

Winterapfel „Roter Boskoop“

Malus „Roter Boskoop“



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	breit ausladend, stark bis sehr stark
Wuchsbreite	200 - 350 cm
Wuchshöhe	250 - 450 cm
Wuchsgeschwindigkeit	30 - 50 cm/Jahr

Blüte

Blütenfarbe	weiß
Blütezeit	Mai - Juni

Frucht

Apfelfarbe	rot
Erntezeit	Mitte Oktober
Frucht	netzartig berostet, sonnenseits dunkel rot
Fruchtfleisch	mittelfest
Genussreife	Ende November - April
Geschmack	süßsauerlich
Lagerfähigkeit	Mitte Oktober – April

Sonstiges

Boden	normaler, lockerer Gartenboden
Pflückreife	Anfang Oktober - Ende Oktober
Standort	Sonne bis Halbschatten
Wurzelsystem	Herzwurzler

Winterapfel „Rote Sternrenette“

Malus „Rote Sternrenette“



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	schwach bis mittelstark, Busch
Wuchsbreite	250 - 350 cm
Wuchshöhe	250 - 350 cm
Wuchsgeschwindigkeit	20 - 40 cm/Jahr

Frucht

Apfelfarbe	rot
Erntezeit	Mitte Oktober – Anfang November
Frucht	saftig, intensiv duftend
Fruchtfleisch	mittelfest
Genussreife	November – März
Geschmack	süßsauerlich
Lagerfähigkeit	Oktober – März

Sonstiges

Boden	normaler, lockerer, feucht
Standort	Sonne bis Halbschatten
Wurzelsystem	Herzwurzler

Sommerapfel „Weißer Klarapfel“

Malus „Weißer Klarapfel“



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	Busch
Wuchsbreite	200 - 300 cm
Wuchshöhe	200 - 400 cm
Wuchsgeschwindigkeit	20 - 40 cm/Jahr

Blüte

Blütenfarbe	weiß, rosa
Blütezeit	April – Mai

Frucht

Apfelfarbe	gelb
Erntezeit	Mitte Juli - August
Frucht	grün, gelblichweiß
Fruchtfleisch	mittelfest
Genussreife	Juli - August
Geschmack	Säuerlich

Sonstiges

Besonderheiten	bienenfreundlich, Liebhaberapfel, winterhart, frühe Erntezeit
Boden	normaler, lockerer Gartenboden
Standort	Sonne bis Halbschatten
Verwendung	Apfelmus, Tafelapfel, Backen
Wurzelsystem	Herzwurzler

Apfel „Wellant“

Malus domestica „Wellant“



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	buschig, strauchartig
Wuchsbreite	400 - 600 cm
Wuchshöhe	400 - 600 cm

Blüte

Blütenfarbe	weiß
Blütezeit	April – Mai

Frucht

Apfelfarbe	rot
Erntezeit	Ende September – Anfang Oktober
Frucht	mittelgroße rote Äpfel, nicht fettende Haut
Fruchtfleisch	mittelfest
Genussreife	Ende Oktober – Mitte März
Geschmack	aromatisch
Lagerfähigkeit	Anfang Oktober – Mitte März

Sonstiges

Besonderheiten	sehr aromatische, lange haltbare Früchte, winterhart
Boden	frisch, durchlässig, normal
Standort	Sonne bis Halbschatten
Wurzelsystem	Herzwurzler

Sommerbirne „Gute Luise“

Pyrus communis „Gute Luise“



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	Mittelstark bis stark
Wuchsbreite	250 - 350 cm
Wuchshöhe	250 - 450 cm
Wuchsgeschwindigkeit	30 - 50 cm/Jahr

Blüte

Blütenfarbe	weiß
Blütezeit	April – Mai

Frucht

Erntezeit	September - Oktober
Frucht	groß bis sehr groß, Schale gelbgrün mit rot, schmelzend und gewürzt
Genussreife	Mitte September – Ende Oktober
Geschmack	süß
Lagerfähigkeit	Oktober – Januar

Sonstiges

Boden	normaler, lockerer Gartenboden
Standort	Sonne bis Halbschatten
Verwendung	Frischverzehr, Kuchenbelag, Obstsalat, zum Einmachen
Wurzelsystem	Tiefwurzler

Herbstbirne „Köstliche von Cherneux“

Pyrus communis „Köstliche von Charneux“



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	starker Busch
Wuchsbreite	250 - 350 cm
Wuchshöhe	250 - 450 cm
Wuchsgeschwindigkeit	30 - 50 cm/Jahr

Blüte

Blütenfarbe	weiß
Blütezeit	April – Mai

Frucht

Erntezeit	Anfang Oktober – Anfang November
Frucht	groß, gelb, sonnenseits gerötet, schmelzend, sehr saftig
Genussreife	Oktober - November
Geschmack	süß
Lagerfähigkeit	Oktober – November

Sonstiges

Boden	normaler, lockerer Gartenboden
Standort	Sonne bis Halbschatten
Wurzelsystem	Tiefwurzler

Süßkirsche „Große Prinzessinkirsche“

Prunus „Große Prinzessinkirsche“



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	mittelstark bis stark
Wuchsbreite	300 - 400 cm
Wuchshöhe	350 - 600 cm
Wuchsgeschwindigkeit	30 - 50 cm/Jahr

Frucht

Farbe	Gelb mit einer roten Deckfarbe
Fruchtfleisch	saftig, fest, süß
Frucht	netzartig berostet, sonnenseits dunkel rot
Kirschwoche	4. Woche (2.7. - 12.7.)

Sonstiges

Boden	normaler, lockerer Gartenboden
Standort	Sonne
Wurzelsystem	Herzwurzler

Süßkirsche „Hedelfinger Riesenkirsche“

Prunus avium „Hedelfinger Riesenkirsche“



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	stark, aufrecht
Wuchsbreite	300 - 400 cm
Wuchshöhe	400 - 600 cm
Wuchsgeschwindigkeit	30 - 50 cm/Jahr

Blüte

Blütenfarbe	weiß
Blütezeit	April

Frucht

Frucht	braunrot
Fruchtfleisch	fest
Genussreife	Julius - August
Geschmack	Süß

Sonstiges

Besonderheiten	Sehr ertragreich
Boden	normaler, lockerer Gartenboden
Standort	Sonne
Verwendung	Tafelobst/Frischverzehr
Wurzelsystem	Herzwurzler

Zwetsche „Hauszwetsche“

Prunus „Hauszwetsche“



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	mittelstark, Busch
Wuchsbreite	200 - 300 cm
Wuchshöhe	250 - 450 cm
Wuchsgeschwindigkeit	30 - 50 cm/Jahr

Blüte

Blütenfarbe	weiß
Blütezeit	Mai – Juni

Frucht

Erntezeit	Anfang September - Mitte Oktober
Frucht	klein bis mittelgroß, dunkelviolettblau, gut haltbar, transportfest, steinlösend, saftig, angenehm würzig
Fruchtfleisch	mittelfest
Genussreife	Mitte September – Mitte Oktober
Geschmack	Süß

Sonstiges

Besonderheiten	selbstfruchtbar, hohe Erträge, gut steinlösend
Boden	Ausreichend feucht, humusreich
Pflückreife	September

Mirabelle „Von Pillnitz“

Prunus syriaca „Pillnitzer Mirabelle“



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	kompakt, eher klein, gut verzweigt, aufrecht
Wuchsbreite	150 - 200 cm
Wuchshöhe	200 - 300 cm
Wuchsgeschwindigkeit	20 - 30 cm/Jahr

Blüte

Blütenfarbe	weiß
Blütezeit	April – Mai

Frucht

Erntezeit	August - September
Frucht	gelb mit roten Wangen, 2 bis 3 cm groß, gut steinlösend
Fruchtfleisch	mittelfest
Genussreife	August - September
Geschmack	Süß

Sonstiges

Besonderheiten	winterhart, saftige, aromatische Früchte, kompakter Wuchs
Boden	frisch, durchlässig, normal, humos
Standort	Sonne bis Halbschatten
Wurzelsystem	Herzwurzler

Quitte

Cydonia oblonga



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	langsam, aufrecht-breit
Wuchsbreite	300 - 400 cm
Wuchshöhe	200 - 500 cm
Wuchsgeschwindigkeit	20 - 30 cm/Jahr

Blüte

Blütenfarbe	rosarot
Blütezeit	Mai – Juni

Frucht

Erntezeit	Oktober - November
Frucht	Goldgelbe Quitte
Geschmack	Süßsauerlich

Sonstiges

Besonderheiten	sehr winterhart, insektenfreundlich
Boden	nährstoffreich, feucht, durchlässig
Standort	Sonne bis Halbschatten
Wurzelsystem	Tiefwurzler

Stiel-Eiche

Quercus robur



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	Großbaum mit runder Krone, locker und unregelmäßig aufgebaut, Stamm bleibt meist kurz
Wuchsbreite	1500 - 2000 cm
Wuchshöhe	2500 - 3500 cm
Wuchsgeschwindigkeit	25 - 50 cm/Jahr

Blüte/Frucht

Blütenfarbe	grünlich, männliche Kätzchen
Blütezeit	Mai
Frucht	Eicheln, 2 - 3,5 cm lang, gestielt

Sonstiges

Besonderheiten	robust, industriefest, verträgt Trockenzeiten, sturmfest, Tiefwurzler, winterhart
Boden	nährstoffreich, lehmig, tiefgründig, trocken bis feucht, kalkhaltig bis mäßig sauer
Standort	Sonne bis Halbschatten
Wurzelsystem	Tiefwurzler

Winterlinde

Tilia cordata



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	Baum 8m und höher
Wuchsbreite	1000 - 1500 cm
Wuchshöhe	1500 - 3000 cm
Wuchsgeschwindigkeit	25 - 50 cm/Jahr

Blüte

Blütenfarbe	gelblichweiß
Blütezeit	Ende Juni

Sonstiges

Besonderheiten	hitzetolerant, sehr gute Bienenweide, Blüte duftet süßlich
Boden	nicht zu feucht, tiefgründig und nährstoffreich
Standort	Sonne bis Halbschatten
Windverträglich	nein
Wurzelsystem	Herzwurzler

Amerikanische Gleditschie/Gold-Gleditschie „Sundburst“

Gleditsia triacanthos „Sunburst“



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	locker, breit pyramidal
Wuchsbreite	600 – 700 cm
Wuchshöhe	800 - 1200 cm
Wuchsgeschwindigkeit	15 - 25 cm/Jahr

Blüte

Blütenfarbe	weiß
Blütezeit	Juni

Sonstiges

Besonderheiten	sehr attraktive Laubfärbung, stadtklimafest, erstaunlich trockenresistenter als andere Pflanzen, überschwemmungstolerant, Nahrung für Insekten, Schneckentolerant
Boden	feucht und nährstoffreich, anpassungsfähig-bodentolerant
Standort	Sonne
Verwendung	Hausbaum, für Straßen und Alleen, in Parkanlagen und Gärten auch als Zierstrauch
Wurzelsystem	Tiefwurzler

Echter Rotdorn „Paul’s Scarlet“

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'



Quelle: Baumschule-Horstmann.de

Wuchs

Wuchs	Großstrauch oder Kleinbaum mit breit-kegelförmigen Wuchs
Wuchsbreite	150 - 250 cm
Wuchshöhe	400 - 600 cm
Wuchsgeschwindigkeit	30 - 50 cm/Jahr

Blüte

Blütenfarbe	dunkelrot
Blütezeit	Mai – Juni

Sonstiges

Besonderheiten	kurze Dornen an den Trieben
Boden	nährstoffreiche, mäßig trockene bis feuchte, schwach saure bis alkalische, lehmig - tonige Böden
Standort	Sonne bis Halbschatten
Verwendung	Hausbaum, für Straßen und Alleen, in Parkanlagen und Gärten auch als Zierstrauch
Wurzelsystem	Tiefwurzler